Lämmityskaapeli itsesäätyvä 10W/m

PST 10W -itsesäätyvää lämpökaapelia käytetään vesijohtojen, viemäreiden, kattokaivojen, räystäskourujen ja syöksytorvien sulanapitoon.





Tekniset tiedot

Asennusympäristö	Sisä- ja ulkoasennus
Liitäntäkaapelin poikkipinta-ala	1mm²
Käyttöalue	Juomavesi; vesi- ja viemäriputket; viemärit; kaivot; vesimittarit; komposti; kasvihuoneet
Asennustapa	Putken sisä- tai ulkopuolelle
Liitäntäjännite	230V
Liitäntäkaapelin pituus	2m
Johtimien määrä	3
Liitäntälaite	Pistoke
Taivutussäde, min.	35mm
Ominaisteho, ulkoinen asennus metalliputkeen +10 °C	10W/m
Ominaisteho, asennus veteen +10 °C	20W/m
Ominaisteho, sisäinen asennus PEM-putkeen +10 °C	14W/m
Altistuslämpötila, virta pois päältä, maks.	85°C
Altistuslämpötila, virta päällä, maks.	65°C
Asennuslämpötila, min.	-40°C
Sisempi eristysmateriaali	EVA, LDPE
Ulompi eristysmateriaali	ECTFE
PVC-vapaa	Kyllä
Kaapelityyppi	Itsesäätyvä 2-johtiminen, suojattu
Kotelointiluokka, pistoke	IP44
Kotelointiluokka, kaapeli	IP68

Johtimen poikkipinta-ala	0,56mm²
Kaapelin mitat	7,7 × 5,1
Suojajohdin	Punottu
UV-kestävyys	Kyllä
Maksimipaine vesijohtoasennuksessa	8 bar
SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Itsesäätyvä	Kyllä
Kaapeli voidaan asentaa ristiin	Kyllä
Juomavesihyväksyntä	Kiwa TG 1289
CE-vaatimustenmukaisuus	Kyllä
EU-direktiivit	2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU + 2015/863/EU (RoHS); 2014/30/EU (EMC)
Suurin sulakekoko	13 A
Maks. kytkentäpituus, sisäinen asennus	60m
Maks. kytkentäpituus, ulkoinen asennus	100m
Vikavirtasuojakytkin	Vaaditaan
Käyttö lämminvesiputkessa	Ei sallittu
Peittävän materiaalin lämmönkesto, min.	65°C
Liitäntäkaapelin vaihdettavuus	Ei vaihdettavissa; vaurioitunut tuote hävitettävä kokonaan
Sisäasennuksen lisävaruste	Hyväksytty läpivienti: Y-liitos Ø 25/32 mm tai täydennyssarja F-10
Ohjausyhteensopivuus	Frostvakt Control
Liitäntäkaapelin tyyppi	H05RN-F

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
711100		Itsesäät. lämmityskaapeli 10 W/m 20W-2m	1.0	kpl
711105		Itsesäät. lämmityskaapeli 10 W/m 40W-4m	1.0	kpl
711110		Itsesäät. lämmityskaapeli 10 W/m 60W-6m	1.0	kpl
711115		Itsesäät. lämmityskaapeli 10 W/m 80W-8m	1.0	kpl
711120		Itsesäät. lämmityskaapeli 10 W/m 100W-10m	1.0	kpl
711125		Itsesäät. lämmityskaapeli 10 W/m 130W-13m	1.0	kpl
711130		Itsesäät. lämmityskaapeli 10 W/m 160W-16m	1.0	kpl
711135		Itsesäät. lämmityskaapeli 10 W/m 190W-19m	1.0	kpl
711140		Itsesäät. lämmityskaapeli 10 W/m 220W-22m	1.0	kpl
711145		Itsesäät. lämmityskaapeli 10 W/m 250W-25m	1.0	kpl
711560		Itsesäät. lämmityskaapeli 10 W/m 300W-30m	1.0	kpl
711565		Itsesäät. lämmityskaapeli 10 W/m 350W-35m	1.0	kpl
711570		Itsesäät. lämmityskaapeli 10 W/m 400W-40m	1.0	kpl
711575		Itsesäät. lämmityskaapeli 10 W/m 500W-50m	1.0	kpl

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
711580		Itsesäät. lämmityskaapeli 10 W/m 600W-60m	1.0	kpl
711585		Itsesäät. lämmityskaapeli 10 W/m 800W-80m	1.0	kpl
711590		Itsesäät. lämmityskaapeli 10 W/m 1000W-100m	1.0	kpl